

#### Aplicaciones

Agricultura

#### Características principales

Se entrega con la estructura y con la interfaz mecánica.


Conjunto de latiguillos incluido.

#### Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con telescópicas
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	6922897-BCT	TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL36.60 Low Cab 75 V, TL36.60 High Cab 75 V, TL30.70 Low Cab 75 V
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175977-BCT	TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL36.60 Low Cab 75 V, TL36.60 High Cab 75 V, TL30.70 Low Cab 75 V
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194875-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194876-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, QT	6922899-BCT	TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL36.60 Low Cab 75 V, TL36.60 High Cab 75 V, TL30.70 Low Cab 75 V

Descripción	Número de referencia	Compatible con telescópicas
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175823-BCT	TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL36.60 Low Cab 75 V, TL36.60 High Cab 75 V, TL30.70 Low Cab 75 V
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, QT	7175947-BCT	TL26.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta AGRI 100 IV, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja AGRI 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina baja 75 IV, TL26.60 Cabina alta 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IV, TL26.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.60 Cabina alta 75 IV, TL30.60 Cabina baja 75 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IV, TL30.60 Cabina baja 100 IV, TL30.60 Cabina alta 100 IIIA, TL30.60 Cabina baja 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina baja 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina baja 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL36.60 Low Cab 75 V, TL36.60 High Cab 75 V, TL30.70 Low Cab 75 V
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, MT	7194872-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194873-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, MT	7194874-BCT	TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV

### Pesos y dimensiones



Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	6922897-BCT	227.0	227.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175977-BCT	241.0	241.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194875-BCT	219.0	219.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con dientes, altura 1,4 m, 1,2 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194876-BCT	233.0	233.0	-	1300.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, QT	6922899-BCT	216.0	216.0	-	947.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, QT	7175823-BCT	265.0	265.0	-	1076.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, QT	7175947-BCT	295.0	295.0	-	1400.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1 m - 1,3 m de diámetro, MT	7194872-BCT	208.0	208.0	-	879.0	-

## Manipulador de balas de heno

### Implementos Especificaciones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,4 m - 1,6 m de diámetro, MT	7194873-BCT	257.0	257.0	-	1076.0	-
Manipulador de balas de heno con tubos, 1,6 m - 1,8 m de diámetro, MT	7194874-BCT	287.0	287.0	-	1395.0	-