

Applications

Agriculture
Construction et démolition
Aménagement paysager

Levage et manutention
Travaux sur route, recyclage et nettoyage

Caractéristiques principales

Les grandes ouvertures carrées dans le dossier de charge ménagent une excellente visibilité sur les fourches et la charge.

Dossier de charge en acier épais à haute résistance pour une longévité accrue.

Compatibilité


Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Paire de fourches flottantes de 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	, TR50210EVO IIIA, TR50210EVO IIIB, TR40250EVO IIIA, TR40250EVO IIIB, TR38160EVO IIIA, TR38160EVO IIIB
Paire de fourches flottantes de 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	, TR50190EVO IIIB, TR50210EVO IIIA, TR50210EVO IIIB, TR40250EVO IIIA, TR40250EVO IIIB
Tablier porte-fourches pour télescopique rotatif avec jeu de 2 fourches, type 1	7190933	,
Tablier porte-fourches pour télescopique rotatif avec jeu de 2 fourches, type 2	7190934	,
Tablier porte-fourches standard, MT55-S70	6809716	MT55E, S70E, S70E,
Tablier porte-fourches standard	6712927	,
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	A770-B,
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation QT (ensemble)	7194864	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation QT (ensemble)	7194865	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation MT (ensemble)	7194868	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation MT (ensemble)	7194869	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec déport latéral	7204270	, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204268	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204527	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204528	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec déport latéral	7204529	, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	7204271	, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7194863	, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7194867	, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.60 AGRI cabine haute 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabine basse 100 IIIA, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec dossier et déport latéral	7204530	, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses Approuvé avec les télescopiques
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204269	, TL30.70 AGRI cabine basse 100 IV, TL30.70 AGRI cabine haute 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier	80894.9	, TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	84528.9	,
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	,
Backrest, FEM II and III	7202274	, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabine haute 75 IV, TL26.60 cabine basse 75 IV, TL26.60 cabine haute 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IV, TL26.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.60 cabine haute 75 IV, TL30.60 cabine basse 75 IV, TL30.60 cabine haute 100 IV, TL30.60 cabine basse 100 IV, TL30.60 cabine haute 100 IIIA, TL30.60 cabine basse 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 100 IIIA, TL30.70 cabine haute 75 IV, TL30.70 cabine basse 75 IV, TL30.70 cabine haute 100 IV, TL30.70 cabine basse 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA
Rigid fork, FEM III (1 piece)	7196070	,

Poids et dimensions



Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Paire de fourches flottantes de 120 x 45 mm, L = 1200 mm, 3,8 t	7190344	85.0	85.0	1200.0	120.0	-
Paire de fourches flottantes de 120 x 50 mm, L = 1200 mm, 5,0 t	7241497	97.0	97.0	1200.0	120.0	-
Tablier porte-fourches standard, MT55-S70	6809716	47.0	47.0	-	100.0	-
Tablier porte-fourches standard	6712927	91.0	91.0	-	100.0	-
Tablier porte-fourches à usage intensif	7109332	162.0	162.0	1200.0	1434.0	-
Tablier à déplacement latéral pour télescopique, classe II	7194870	-	-	-	-	-
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation QT (ensemble)	7194864	280.0	280.0	1200.0	1120.0	-
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation QT (ensemble)	7194865	310.0	310.0	1200.0	1440.0	-
Fourches à palettes flottantes de 1,12 m, fixation MT (ensemble)	7194868	273.0	273.0	1200.0	1120.0	-
Fourches à palettes flottantes de 1,44 m, fixation MT (ensemble)	7194869	304.0	304.0	1200.0	1440.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec déport latéral	7204270	380.0	380.0	1200.0	1220.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204268	300.0	300.0	1200.0	1220.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204527	271.0	271.0	1200.0	1220.0	-

Fourches à palettes standard

Accessoires

Caractéristiques

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Longueur hors tout (A) (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT	7204528	295.0	295.0	1200.0	1257.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec déport latéral	7204529	351.0	351.0	1200.0	1220.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	7204271	405.0	405.0	1200.0	1257.0	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes QT	7194863	-	-	-	-	-
Tablier porte-fourches à palettes fixes MT	7194867	-	-	-	-	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation MT, avec dossier et déport latéral	7204530	376.0	376.0	1200.0	1257.0	-
Ensemble fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT	7204269	325.0	325.0	1200.0	1257.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier	80894.9	234.0	234.0	1200.0	1256.0	-
Fourches à palettes fixes et tablier porte-fourches, fixation QT, avec dossier et déport latéral	84528.9	367.0	367.0	1200.0	1300.0	-
Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift	84527.1	341.0	341.0	1200.0	1300.0	-
Backrest, FEM II and III	7202274	-	-	-	-	-