

#### Applicazioni

Agricoltura  
Costruzione e demolizione  
Applicazioni paesaggistiche

Sollevamento e movimentazione  
Lavori stradali, riciclaggio e pulizia

#### Principali caratteristiche

I fori quadrati di grandi dimensioni sulla griglia posteriore offrono un'eccellente visibilità delle forche e del carico.

La griglia è realizzata in acciaio a elevato spessore di lunga durata.

#### Compatibilità


| Descrizione                                                  | Codice  | Pala compatta compatibile<br>Telescopico compatibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coppia di forche flottanti, 120 x 45 mm, L = 1.200 mm, 3,8 t | 7190344 | , TR50210EVO IIIA, TR50210EVO IIIA, TR40250EVO IIIA, TR40250EVO IIIA, TR38160EVO IIIA, TR38160EVO IIIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coppia di forche flottanti, 120 x 50 mm, L = 1.200 mm, 5,0 t | 7241497 | , TR50190EVO IIIB, TR50210EVO IIIA, TR50210EVO IIIA, TR40250EVO IIIA, TR40250EVO IIIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RTLS Telaio per forca per pallet con set di 2 forche, tipo 1 | 7190933 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTLS Telaio per forca per pallet con set di 2 forche, tipo 2 | 7190934 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Telaio per forca per pallet, standard MT55-S70               | 6809716 | MT55E, S70E,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Telaio per forca per pallet, standard                        | 6712927 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Telaio per forca per pallet, impieghi gravosi                | 7109332 | A770-B,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TLS Carrello a spostamento laterale, classe II               | 7194870 | , TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V                                                                                                                                                       |
| Forche per pallet flottanti 1,12 m, QT (gruppo)              | 7194864 | , TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V |
| Forche per pallet flottanti 1,44 m, QT (gruppo)              | 7194865 | , TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V |



| Descrizione                                                                 | Codice  | Pala compatta compatibile<br>Telescopico compatibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con schienale con spostamento laterale | 7204271 | , TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Telaio QT per forche per pallet fisse                                       | 7194863 | , TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V |
| Telaio MT per forche per pallet fisse                                       | 7194867 | , TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL26.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IV, TL30.60 AGRI cabina alta 100 IIIA, TL30.60 AGRI cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V                                                                                                                                                             |
| Forche per pallet fisse e telaio, MT con schienale con spostamento laterale | 7204530 | , TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forche per pallet fisse e gruppo telaio, QT                                 | 7204269 | , TL30.70 AGRI Cabina bassa 100 IV, TL30.70 AGRI Cabina alta 100 IV, TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 75 IV, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con schienale                          | 80894.9 | , TL34.65HF 130 IV, TL34.65HF AGRI 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 AGRI 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL35.70 AGRI 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF AGRI 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL38.70HF AGRI 130 IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con schienale con spostamento laterale | 84528.9 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift                                   | 84527.1 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Descrizione                   | Codice  | Pala compatta compatibile<br>Telescopico compatibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backrest, FEM II and III      | 7202274 | , TL43.80HF AGRI IV, TL43.80HF AGRI IIIA, TL26.60 cabina alta 75 IV, TL26.60 cabina bassa 75 IV, TL26.60 cabina alta 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IV, TL26.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.60 cabina alta 75 IV, TL30.60 cabina bassa 75 IV, TL30.60 cabina alta 100 IV, TL30.60 cabina bassa 100 IV, TL30.60 cabina alta 100 IIIA, TL30.60 cabina bassa 100 IIIA, TL30.70 Cabina alta 100 IIIA, TL30.70 Cabina bassa 75 IV, TL30.70 Cabina alta 100 IV, TL30.70 Cabina bassa 100 IV, TL34.65HF 130 IV, TL35.70 100 IIIA, TL35.70 100 IV, TL38.70HF 130 IIIA, TL38.70HF 130 IV, TL43.80HF IIIA, TL43.80HF IV, T35.105 75 IV, T35.105 100 IV, T35.105 100 IIIA, T35.105L 75 IV, T35.105L 100 IV, T35.105L 100 IIIA, T36.120SL 75 IV, T36.120SL 100 IV, T36.120SL 100 IIIA, T35.130S 75 IV, T35.130S 100 IV, T35.130S 100 IIIA, T35.130SLP 75 IV, T35.130SLP 100 IV, T35.130SLP 100 IIIA, T35.140S 75 IV, T35.140S 100 IV, T35.140S 100 IIIA, T41.140SLP 75 IV, T41.140SLP 100 IV, T41.140SLP 100 IIIA, T40.180SLP 75 IV, T40.180SLP 100 IV, T40.180SLP 100 IIIA, TL30.60 Cabina bassa 75 V, TL30.60 Cabina alta 75 V, TL30.70 Cabina bassa 75 V |
| Rigid fork, FEM III (1 piece) | 7196070 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Pesi e dimensioni



| Descrizione                                                                 | Codice  | Peso operativo (kg) | Peso di spedizione (kg) | Lunghezza complessiva (A) (mm) | Larghezza complessiva (B) (mm) | Altezza complessiva (C) (mm) |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Coppia di forche flottanti, 120 x 45 mm, L = 1.200 mm, 3,8 t                | 7190344 | 85.0                | 85.0                    | 1200.0                         | 120.0                          | -                            |
| Coppia di forche flottanti, 120 x 50 mm, L = 1.200 mm, 5,0 t                | 7241497 | 97.0                | 97.0                    | 1200.0                         | 120.0                          | -                            |
| Telaio per forca per pallet, standard MT55-S70                              | 6809716 | 47.0                | 47.0                    | -                              | 100.0                          | -                            |
| Telaio per forca per pallet, standard                                       | 6712927 | 91.0                | 91.0                    | -                              | 100.0                          | -                            |
| Telaio per forca per pallet, impieghi gravosi                               | 7109332 | 162.0               | 162.0                   | 1200.0                         | 1434.0                         | -                            |
| TLS Carrello a spostamento laterale, classe II                              | 7194870 | -                   | -                       | -                              | -                              | -                            |
| Forche per pallet flottanti 1,12 m, QT (gruppo)                             | 7194864 | 280.0               | 280.0                   | 1200.0                         | 1120.0                         | -                            |
| Forche per pallet flottanti 1,44 m, QT (gruppo)                             | 7194865 | 310.0               | 310.0                   | 1200.0                         | 1440.0                         | -                            |
| Forche per pallet flottanti, 1,12 m, MT (gruppo)                            | 7194868 | 273.0               | 273.0                   | 1200.0                         | 1120.0                         | -                            |
| Forche per pallet flottanti, 1,44 m, MT (gruppo)                            | 7194869 | 304.0               | 304.0                   | 1200.0                         | 1440.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con spostamento laterale               | 7204270 | 380.0               | 380.0                   | 1200.0                         | 1220.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT                                        | 7204268 | 300.0               | 300.0                   | 1200.0                         | 1220.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, MT                                        | 7204527 | 271.0               | 271.0                   | 1200.0                         | 1220.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e gruppo telaio, MT                                 | 7204528 | 295.0               | 295.0                   | 1200.0                         | 1257.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, MT con spostamento laterale               | 7204529 | 351.0               | 351.0                   | 1200.0                         | 1220.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con schienale con spostamento laterale | 7204271 | 405.0               | 405.0                   | 1200.0                         | 1257.0                         | -                            |
| Telaio QT per forche per pallet fisse                                       | 7194863 | -                   | -                       | -                              | -                              | -                            |
| Telaio MT per forche per pallet fisse                                       | 7194867 | -                   | -                       | -                              | -                              | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, MT con schienale con spostamento laterale | 7204530 | 376.0               | 376.0                   | 1200.0                         | 1257.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e gruppo telaio, QT                                 | 7204269 | 325.0               | 325.0                   | 1200.0                         | 1257.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con schienale                          | 80894.9 | 234.0               | 234.0                   | 1200.0                         | 1256.0                         | -                            |
| Forche per pallet fisse e telaio, QT con schienale con spostamento laterale | 84528.9 | 367.0               | 367.0                   | 1200.0                         | 1300.0                         | -                            |
| Fixed Pallet Fork & Frame QT W/Side shift                                   | 84527.1 | 341.0               | 341.0                   | 1200.0                         | 1300.0                         | -                            |
| Backrest, FEM II and III                                                    | 7202274 | -                   | -                       | -                              | -                              | -                            |